


95098



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ

Сборник

МИНСК
1996

Справочное издание

Охрана труда
Термины, определения, показатели

Сборник

Ответственный за выпуск Секач И.С.
Технический редактор Никифорова Е.Д.

Подписано в печать 19.03.96г. Формат 60х84/16
Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс.
Печать офсетная.
Усл.печ.л. 2. Тираж 1000 экз. Заказ 1421
Издатель: ЗАО "Центр охраны труда и обеспечения жизнедеятельности". Лицензия ЛВ №1177.
220080, Минск пр. Ф.Скорины, 4

Компьютерный набор и верстка ЦОТЖ

Полиграфические услуги выполнены Речицкой укрупненной типографией. 247500, Речица, ул.Урицкого, 19а.

...альная
б...тэка
Беларусі

95098

АХОВА ПРАЦЫ

ОХРАНА ТРУДА

Термины, определения, показатели

Сборник

Минск
1996

Нацыянальная
бібліятэка
Беларусі

ББК Ж.н6

Составитель - И.С.Секач

Рецензент - И.С.Скуратович

Сборник предназначен для руководителей, специалистов и широкого круга работников, имеющих отношение к разработке, согласованию, рассмотрению и применению нормативных правовых актов (документов) по вопросам безопасности, охраны и гигиены труда.

В первой редакции заинтересованным предлагаются наиболее широко применяемые термины, определения и показатели в этой области, которые практически используются в документах не только Республики Беларусь, но и в рамках Содружества Независимых Государств.

© ЦОТЖ, 1996

Введение

Совершенствование законодательной и нормативно-правовой основы по вопросам охраны труда определяет необходимость применения единой терминологии. Многочисленный перечень действующих нормативных актов по вопросам охраны труда содержит различные термины, зачастую не подкрепленные законодательством или практикой работы. Все это создает трудности в работе специалистов по охране труда на производстве и в органах надзора и контроля, при проведении научно-исследовательских работ, разработке новых нормативных правовых актов.

Особенно разнятся термины и определения, действующие в Республике Беларусь и других странах Содружества в рамках СНГ от международных, определенных Конвенциями и другими документами Международной Организации Труда (МОТ).

Данный сборник терминов, определений и показателей не имеет аналогов, а поэтому следует рассматривать как первые шаги понятий при формировании нормативно-правовой основы в области охраны труда.

Сборник охватывает все стандартизированные термины, излагает отдельные из них в толковании Конвенций МОТ и рассчитан на специалистов, имеющих отношение к вопросам охраны труда и любителей.

Сборник сформирован в табличной форме в алфавитном порядке. Термины приведены на русском и белорусском языках, что облегчит работу с актами,

изданными на белорусском языке и поможет в изучении предмета в учебных заведениях.

Авторский коллектив будет признателен лицам, высказавшим свои пожелания и замечания по данному сборнику и его содержанию.

Наш адрес: 220080, Минск, проспект Скарыны, 4 Центр по охране труда и обеспечению жизнедеятельности (ЦОТЖ).

В сборнике приняты следующие сокращения:

МОТ (МАП) - Международная Организация Труда

СНГ (СНД) - Содружество Независимых Государств

КЗоТ (КЗабП) - Кодекс Законов о Труде

ПДК, ПДУ (ГДК, ГДУ) - предельно допустимые концентрации, уровни

СИЗ(СіА) - средства индивидуальной защиты

ВПФ(ШВФ) - Вредный производственный фактор

утв. - утвержденный

пост. - постановление

Термины, определения и показатели, применяемые (предлагаемые к применению) в нормативных правовых актах (документах) по вопросам охраны труда.

Термин, показатель	Определение	Документ, основополагающий определение
1	2	3
Аттестация кадров *Атэстацыя кадраў*	Процедура определения соответствия квалификации, результативности деятельности, уровня знаний и навыков работника, его деловых и иных общественно значимых качеств занимаемой должности.	
Аттестация рабочих мест *Атэстацыя працоўных месцаў*	Комплексная оценка всех факторов производственной среды и трудового процесса, сопутствующих социально-экономических факторов, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность работников в процессе трудовой деятельности.	Приложение к Методике проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Минтруда №74 от 4.09.95.
Автономный изолирующий костюм *Аўтаномны ізаліруючы касцюм*	Изолирующий костюм, имеющий собственную систему жизнеобеспечения.	ГОСТ 23255-78
Авария *Аварыя*	Повреждение, выход из строя какого-либо механизма,	Справочное

1	2	3
	машины, транспортного средства и т. п. во время действия.	
	Опасное происшествие на объекте, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, либо приводящее к разрушению зданий, сооружений, помещений, повреждению или уничтожению оборудования, машин, механизмов и технологических процессов.	Предлагаемое
Безопасность производственного оборудования *Бяспека вытворчага абсталявання*	Свойство производственного оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией.	ГОСТ 12.0.002-80
Безопасность производственного процесса *Бяспека вытворчага працэсу*	Свойство производственного процесса сохранять соответствие требованиям безопасности труда в условиях, установленных нормативно-технической документацией.	ГОСТ 12.0.002-80
Безопасное расстояние *Небяспечная дыстанцыя*	Наименьшее допустимое расстояние между работающим и источником опасности, необходимое для обеспечения безопасности работающего.	ГОСТ 12.0.002-80
Безопасность труда *Бяспека працы*	Состояние условий труда, при котором исключено воздействие опасных и вредных производственных факторов.	ГОСТ 12.0.002-80

1	2	3
Вредное вещество *Шкоднае рэчыва*	Вещество, которое при контакте в организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящих и последующих поколений.	ГОСТ 12.1.007-76
Вредный производственный фактор ВПФ *Шкодны вытворчы фактар ШВФ* (Вредный фактор) (ВФ)	Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. <u>Примечание</u> В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия ВПФ (ВФ) может стать ОПАСНЫМ	ГОСТ 12.0.002-80
Время защитного действия СИЗ *Тэрмін ахоўнага дзеяння СІА*	Интервал времени, в течение которого СИЗ обеспечивает защиту работающего от действия опасного производственного фактора.	Справочное
Гармонизированные стандарты	Стандарты на один и тот же объект, утвержденные различными органами по стандар-	СНиП 10-01-94 (ИСО/М

1	2	3
(норматив-ные доку-менты) *Гарманізаваныя стандарты (нарматыўныя дакументы)*	тизации и обеспечивающие взаимозаменяемость продукции, процессов и услуг и взаимное понимание результатов испытаний и информации <u>Примечание</u> Гармонизированные стандарты могут иметь различия в форме представления или даже в содержании	ЭК-2:1991, п.6.1)
Дезактивируемость **СИЗ** *Дэзактываванасць СІА*	Способность СИЗ подвергаться дезактивации с сохранением защитных эксплуатационных средств	ГОСТ 23255-78
Допустимые микроклиматические условия *Дапускальныя мікракліматычныя умовы*	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящими за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.	ГОСТ 12.1.005-88

1	2	3
Зануление *Зануление*	Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.	ГОСТ 12.1.009-76
Защитное заземление *Ахоўнае зазямленне*	Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.	ГОСТ 12.1.009-76
Защитная эффективность СИЗ *Ахоўная эфектыўнасць СІА*	Способность СИЗ предохранять работающего от действия опасного и вредного производственного фактора.	ГОСТ 23255-78
Зона дыхания *Зона дыхання*	Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего.	ГОСТ 12.1.005-78
Зона острого действия *Зона вострага дзеяння*	Отношение средней смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительских физиологических реакций.	ГОСТ 12.1.007-76
Знаки безопасности труда *Знакі бяспекі працы*	Знаки, предназначенные для предупреждения работающих о возможной опасности, о необходимости применения соответствующих средств защиты, а также разрешающие или	ГОСТ 12.0.002-80

1	2	3
	запрещающие определенные действия работающих.	
Инвалид *Інвалід*	Лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности вследствие наличия физических или умственных недостатков нуждается в социальной помощи и защите.	Статья 2 закона Республики Беларусь "О социальній защите инвалидов в Республике Беларусь"
Интенсивность теплового облучения *Інтенсіўнасць цеплавога апраменьвання*	Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м^2 при облучении 50% - поверхности тела и более, 70 Вт/м^2 при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м^2 - при облучении не более 25% поверхности тела	ГОСТ 12.1.005-88
Инструкция по охране труда *Інструкцыя па ахове працы*	Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на строительных площадках и других местах, где работники выполняют порученную им работу или служебные обязанности.	Пункт 1.1.2 Положения о порядке разраотки и утверждения правил и Типовых инструкций по охране труда,

1	2	3
		Госкомтруда Республики Беларусь №23 от 15.02.94.
Категории работ *Катэгорыі работ*	Разграничение работ на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).	ГОСТ 12.1.005-88
Легкие физические работы *Лёгкія фізічныя работы* (категория 1)	Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт) Примечание Легкие физические работы разделяются на категории: 1а - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт); 1б - энергозатраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт). К категории 1а относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом и швейном производствах, в сфере управления и т.п.)	ГОСТ 12.1.005-88
Малое напряжение *Малая (нізкая) напруга*	Номинальное напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током	ГОСТ 12.1.009-76
Международный стандарт *Міжнарод-*	Стандарт, принятый международной организацией, занимающейся стандартизацией (по стандартизации), и доступный	ИСО МЭК-2

1	2	3
ны стандарт	широкому кругу потребителей.	
Микроклимат производственных помещений *Мікраклімат вытворчых памяшканняў*	Метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения	ГОСТ 12.1.005-88
Напряженность труда	Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему.	Гигиеническая классификация труда № 4137-86
Национальный стандарт *Нацыянальны стандарт*	Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей.	ИСО МЭК-2
Непостоянное рабочее место *Зменлівае працоўнае месца*	Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2ч непрерывно) своего рабочего времени	ГОСТ 12.1 055-88
Несчастный случай на производстве *Няшчасны выпадак на вытворчасці*	Случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязательств или заданий руководителя работ.	ГОСТ 12.0.002-80

1	2	3
	Примечание Расследование и учет несчастных случаев на производстве в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Положением Госкомтруда № 27 от 24.02.94, а на работах вне страны проживания - в соответствии с Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания.	Подписано главами государств - участниками СНГ в 1994 г.
Неотпускающий ток *Неадпушчальны ток*	Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимое судорожное сокращение мышц руки, в которой зажат проводник.	ГОСТ 12.1.009-76
Норма	Положение, устанавливающее количественные или качественные критерии, которые должны быть удовлетворены. Примечания 1. В документах ИСО приведенное определение соответствует английскому термину "требование". 2. Для норм, характеризующих расчетную потребность в натуральной или стоимостной форме, выраженную в абсолютных показателях, применяют также термин "норматив".	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991, п. 7.5

1	2	3
Нормативный (нормативный правовой) акт по охране труда *Нарматыўны акт па ахове працы*	Акт, устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранения здоровья и работоспособности работников в процессе труда, утвержденных компетентным органом.	Законодательство Республики Беларусь (справочное)
Нормативный документ *Нарматыўны дакумент*	Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу потребителей	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991, п.3.1)
Опасная зона *Небяспечная зона*	Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственного факторов.	ГОСТ 12.0.002-80
Опасный производственный фактор (Опасный фактор) *Небяспечны вытворчы фактар*	Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.	ГОСТ 12.0.002-80
Оптимальные микроклиматические условия *Аптымаль-*	Сочетание количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального тепло-	ГОСТ 12.1.005-88

1	2	3
ныя мікракліматычныя умовы	вого состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.	
Охрана труда *Ахова працы*	Система законодательных актов социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.	ГОСТ 12.0.002-80
	Система обеспечения безопасности жизни и здоровью работников в процессе трудовой деятельности, которая включает соответственно правовые, социально-экономические, организационные, технические, психо-физиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие меры.	Проект Закона Республики Беларусь "Об охране труда". Принят Верховным Советом Республики Беларусь в первом чтении.
Ощутимый ток *Адчувальны ток*	Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения.	ГОСТ 12.1.009-76
Подросток *Падлетак*	Рабочий моложе 18 лет	Конвенция 127 МОТ
Пожарная безопас-	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности	СНиП 10-01-94

1	2	3
ность *Пажарная бяспека*	и при решении градостроительных, объемнопланировочных и конструктивных зданий, классификация зданий, сооружений и их элементов по огнестойкости и пожарной безопасности, средства противопожарной защиты, пути эвакуации и зоны безопасности. Пожарно-технические показатели строительных конструкций, материалов и изделий, методы расчетов, контроля и испытаний.	
Положение (нормативного документа) *Палажэнне (нарматыўнага дакумента, акта)*	Логическая единица содержания нормативного документа. Положения нормативных документов в строительстве подразделяются: по форме - на нормы, правила и сообщения; по степени обязательности - на обязательные, рекомендуемые и справочные; по содержанию - на эксплуатационные, описательные и методические.	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991, п. 7.1)
Постоянное рабочее место *Пастаяннае працоўнае месца*	Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или 2ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным местом считается вся рабочая зона.	ГОСТ 12.1.005-88

1	2	3
Правила по охране труда *Правіла па ахове працы*	Нормативный (нормативный правовой) акт, устанавливающий требования по охране труда, обязательные для исполнения при проектировании, организации и осуществлении производственных процессов, отдельных работ, эксплуатации производственного оборудования, установок, агрегатов, машин, аппаратов, а также при транспортировании, хранении, применении исходных материалов, готовой продукции, веществ, отходов и т.д.	Справочное
Правила *Правілы*	Включает все положения, которым компетентный орган или органы придали силу закона. Положение, установка, принцип, служащие руководством.	Статья 3 Конвенции 155 МОТ Словарь русского языка, АН СССР 1985 (справочное)
Правило *Правіла*	Положение, описывающее действие, предназначенное для выполнения. Положение, выражающее определенную закономерность, постоянное соотношение каких-либо явлений.	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991, п.7.3) Словарь русского языка, АН СССР 1985 (справочное)

1	2	3
Предельно допустимое значение ВПФ *Гранічна дапускальнае значэнне ШВФ*	Предельное значение величины ВПФ, воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства.	Справочное (в рамках соглашения СНГ)
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны *ТДК шкодных рэчываў у паветры рабочай зоны*	Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.	ГОСТ 12.1.005-88
	<u>Примечание</u> Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю	Статья 42 КЗоТ Республики Беларусь
Предельно допустимый уровень производственного фактора	Уровень производственного фактора, воздействие которого при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводят к травме, заболеванию	ГОСТ 12.0.002-80

1	2	3
ГДУ вытворчага фактара	или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.	
Предельно допустимые уровни лазерного излучения *ГДУ лазернага выпрамењвання*	Значения энергетических параметров лазерного излучения (плотности мощности, плотности энергии или энергетической яркости), воздействие которых не приводит к каким-либо органическим изменениям в организме человека.	ГОСТ 12.1.031-81
Предельно допускаемая шумовая нагрузка (ПДШН) *Гранічна дапушчальная шумавая нагрузка*	Значение шумовой характеристики машины, обеспечивающие выполнение норм шума на рабочих местах при типовых условиях эксплуатации. Машины, характеризующие ПДШН, не требуют дополнительных мер для снижения шума, воздействующего на обслуживающий персонал.	ГОСТ 12.1.023-80
Производственная санитария *Вытворчая санітарыя*	Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов	ГОСТ 12.0.002-80
	Система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих вредных факторов до значений, не превышающих допустимых.	Справочное (в рамках Соглашения СНГ)

16а 95098

1	2	3
Производство *Вытвор-часць*	Организация строительства, технологическая подготовка и общие правила строительного и производства, механизация строительства, обеспечение безопасности труда и охрана окружающей среды в процессе строительства. Контроль качества и приемка законченных строительством объектов. Организация производства строительных изделий и материалов. Виды, содержание и оформление технологической и исполнительной документации.	СНиП 10-01-94
Производственные помещения *Вытворчыя памяшканні*	Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей	ГОСТ 12.1.005-88
Профессиональное заболевание *Прафесійнае захворванне*	Хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора	
Рабочая зона *Рабочая зона*	Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.	ГОСТ 12.1.005-88
Рабочее место *Працоунае*	Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой	ГОСТ 12.1.005-88

1	2	3
(рабочае) месца	деятельности.	
Разрешающая способность *Адрознівальная здольнасць*	Величина, характеризующая возможность видеомонитора отображать раздельно мелкие детали, измеряемая суммарным максимальным числом светлых и темных или разноцветных точек (линий) по каждой координате рабочего поля.	ГОСТ 27954-88
Региональный стандарт *Рэгіянальны стандарт*	Стандарт, принятый региональной организацией, занимающейся стандартизацией (по стандартизации) и доступной широкому кругу потребителей.	ИСО/МЭК-2
Рекомендуемое положение *Рэкамендаванае палажэнне*	Положение (норма или правило), содержащее совет или указание, не носящее обязательного характера.	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991, п.7.4)
Респиратор для защиты от радиоактивных веществ (Респиратор) *Распіратар для аховы ад радыёактыуных рэчываў*	Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания работающего,	Справочное
Свод правил (по проектированию и строитель-	Нормативный документ, рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования,	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991,

1	2	3
ству) *Збор правіл (па праектаванню і будауніцтву)*	строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий.	п. 3. 4.)
Сертификация соответствия *Сертыфікацыя адпаведнасці*	Действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуги соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документам.	ИСО/МЭК-2
Соответствие *Адпаведнасць*	Соблюдение всех установленных требований к продукции, процессу или услуге.	ИСО/МЭК-2
Специальная обувь (спецобувь) *Спецыяльны абутак*	Средство индивидуальной защиты для предохранения ног работающего от действия опасного и вредного производственного фактора. Примечание Специальная обувь для защиты от радиоактивных веществ может быть основной и дополнительной. Основная спецобувь используется в производственных условиях повседневно, а дополнительная - для усиления защиты кожных покровов ног, в условиях повышенного радиоактивного загрязнения и для предохранения основной	ГОСТ 23255-78

1	2	3
	спецобуви от загрязнения радиоактивными веществами. К основной спецобуви относятся резиновые сапоги и полусапоги, пластмассовые сапоги, резиновые туфли и т. д., а к дополнительной спецобуви относятся “следы”, чехлы для спецобуви, пластикатовые чулки, боты, бахилы и т.п.	
Специальная одежда (спецодежда) *Спецыяльная вопратка*	Средство индивидуальной защиты для предохранения кожных покровов работающего от действия опасного и вредного производственного факторов. Примечание Специальная одежда для защиты от радиоактивных веществ может быть основной и дополнительной. Основная спецодежда используется в производственных условиях повседневно, а дополнительная для усиления защиты кожных покровов в условиях повышенного радиоактивного загрязнения, а также для предохранения основной спецодежды от загрязнения радиоактивными веществами, К основной спецодежде относятся комбинезоны, куртки, брюки, костюмы и т.п., а к дополнительной - чехол-накидка, пленочные - фартук, нарукавники, халат, полухалат, комбинезон и т.п.	ГОСТ 23255-78

1	2	3
Средней тяжести физические работы (категория 11) *Сярэдняй цяжкасці фізічныя работы*	Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт). <u>Примечание</u> Средней тяжести физические работы разделяют на категорию 11а - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию 11б - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233-290 Вт). К категории 11а относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). К категории 11б относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).	ГОСТ 12.1.005-88
Среднесуточная температура	Средняя величина температуры наружного воздуха, изме-	ГОСТ 12.1.005-88

1	2	3
наружного воздуха *Сярэднесутачная тэмпература вонкавага паветра*	меренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.	
Средняя смертельная доза: - при введении в желудок - при нанесении на кожу	Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок. Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу.	ГОСТ 12.1.007-76
Средняя смертельная концентрация в воздухе	Концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-четырехчасовом ингаляционном воздействии.	ГОСТ 12.1.007-76
Теплый период года *Цеплы перыяд года*	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 ° С	ГОСТ 12.1.005-88
Стандарт	Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.	ИСО/ МЭК-2

1	2	3
Техника безопасности *Тэхніка бяспекі*	Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.	ГОСТ 12.0.002-80
Технически достижимая шумовая характеристика *Тэхнічна дасягальная шумавая характарыс-тыка*	Значения шумовой характеристики машины, обеспеченные современным уровнем развития техники и средств снижения шума, но превышающие ПДШХ и требующие дополнительных мер для снижения шума, воздействующего на обслуживающий персонал.	ГОСТ 12.1.023-80
Технические условия *Тэхнічныя умовы*	Документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга. Примечания 1. В документе технических условий должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования. 2. Технические условия могут быть стандартом (стандарт вида технических условий) или самостоятельным документом на конкретную продукцию. 3. В соответствии с законом “О стандартизации” технические условия как самостоятельный документ разрабатывают в составе технической документации на продукцию. Технические условия, на ко-	СНиП 10-01-94 (ИСО/МЭК-2:1991)

1	2	3
	торые сделаны ссылки в договорах (контрактах) на поставляемую продукцию, по ГОСТ Р 1.0 применяют в качестве нормативного документа.	
Требования безопасности труда *Патрабаванні бяспекі працы*	Требования, установленные законодательными актами, нормативно-технической документацией, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасность работающих.	ГОСТ 12.0.002-80
Трудящиеся *Працаўнікі*	Все работающие по найму, в том числе работающие в государственном секторе.	Конвенция 155 МОТ
Тяжелые физические работы (категория III) *Цяжкія фізічныя работы*	Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт) Примечание К категории III относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещениями и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок на машиностроительных и металлургических предприятиях и т.п.)	ГОСТ 12.1.005-88
Тяжесть труда *Цяжар працы*	Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы (сердечно-сосудистую, дыха-	Гигиеническая классификация труда

1	2	3
	тельную и др.), обеспечивающие его деятельность.	№ 4137-86
Условия труда *Умовы працы*	Совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.	ГОСТ 19605-74
Холодный период года *Халодны перыяд года*	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха равной +10° С и ниже.	ГОСТ 12.1.005-88
Цвет безопасности *Колер бяспекі*	Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных производственных факторов, средством пожаротушения и знаком безопасности	Справочное
Шумовая характеристика машины *Шумавая характарыстыка машыны*	Объективный технический показатель параметров шума машины при регламентированных режимах ее работы и условиях испытаний.	ГОСТ 12.1.023-80
Эксплуатация *Эксплуатацыя*	Общие правила технического обслуживания, обследования и ремонта строительных конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений. Виды, содержание и оформ-	СНиП 10-01-94

1	2	3
	ление ремонтно-эксплуатационной документации.	
Электробезопасность *Электрабяспека*	Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статистического электричества.	ГОСТ 12.1.009-76

ДЛЯ ЗАМЕТОК

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВОДИТ ОДНОДНЕВНЫЕ СЕМИНАРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТРУДЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ РАБОТАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПРИГЛАШАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, ОТДЕЛОВ КАДРОВ И ОТДЕЛОВ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

НА СЕМИНАРЕ С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА - КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ВТОРНИК ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА.

Регистрационный взнос - 15$. Оплата производится в расчетных билетах Республики Беларусь по курсу Национального банка на день оплаты на имя Факультета повышения квалификации по прикладной математике и ЭВМ при Белгосуниверситете на расчетный счет 3012210340012 в Гордирекции Белбизнесбанка в г.Минске, код 764 с пометкой "За

***Адрес организатора:* 220050 г.Минск,**
просп.Ф.Скорины, 4,
Белгосуниверситет, ФПК ПМ и ЭВМ
тел. 20-60-46, 20-76-08, факс 20-60-46

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР ВЫСЫЛАТЕСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ